



Preisliste 2011 Mechanische Temperaturregler

EICHLER Flow Technology GmbH

A-1100 Wien, Pernerstorfergasse 5

Tel.: 01/60 164-0, Fax: 01/60 164-672

E-Mail: info@eichler.at, Homepage: www.eichler.at, www.mafund.com

CLORIUS Mechanische Temperaturregler

Type	DN 15/4	DN 15/6	DN 15/9	DN 15/12	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
L1S		141,-	143,-	169,-	139,-	152,-							
L2S						247,-	270,-	278,-	380,-	479,-			
L2SR					264,-	275,-	278,-	355,-	484,-	583,-			
L3S					263,-	274,-	611,-	638,-	973,-	1.034,-			
L3F											2279,-	2970,-	5007,-
H1F	382,-	382,-	382,-	382,-	382,-	440,-	494,-	634,-	707,-	882,-			
H1FB							994,-	1238,-	1486,-	1819,-	2482,-	4140,-	
H2F						589,-	663,-	825,-	1007,-	1245,-	1804,-	3160,-	3534,-
H2FR						666,-	742,-	901,-	1084,-	1345,-	1920,-	3287,-	3723,-
H3F							1039,-	1232,-	1336,-	1683,-			
M1F	201,-	201,-	201,-	201,-	201,-	226,-	256,-	308,-	376,-	454,-			
M1FB							471,-	627,-	809,-	1032,-	1544,-	2105,-	
M2F						321,-	397,-	487,-	569,-	681,-	1091,-	1414,-	1805,-
M2FR						398,-	461,-	565,-	645,-	778,-	1204,-	1490,-	1982,-
M3F							496,-	553,-	641,-	768,-	925,-	1187,-	1611,-
M3FM												1349,-	1774,-
G1F	291,-	291,-	291,-	291,-	291,-	329,-	373,-	476,-	528,-	661,-			
G1FB							714,-	938,-	1214,-	1574,-	2124,-		
G2F						470,-	575,-	728,-	848,-	1029,-	1490,-	1909,-	2437,-
G2FR						582,-	689,-	842,-	962,-	1173,-	1605,-	2012,-	2676,-
G3F							885,-	1020,-	1031,-	1239,-	1457,-	1452,-	1971,-

Preise für >DN 100 auf Anfrage!

Sonderausführungen - Kapillare

Länge	3m	6m	9m	12m	15m	18m	21m
Kupfer		25,-	52,-	77,-	104,-	129,-	154,-
PVC / Kupfer	42,-	105,-	168,-	230,-	290,-	353,-	415,-
Niro	87,-	187,-	286,-	386,-	485,-	585,-	684,-
Flex. Eisenrohr	73,-	101,-	131,-	160,-		217,-	245,-

Unverbindlich empfohlene Netto-Preisliste,
exkl. MWSt., gültig ab 01.01.2011

CLORIUS Mechanische Temperaturregler

Thermostate

Standard	Type	V 2.05	V 4.03	V 4.05	V 4.10	V 8.09	V 8.18
Stabfühler Kupfer	Anschluß EURO	3/4" BSP 347,-	1" BSP 452,-	1" BSP 452,-	1" BSP 503,-	2" BSP 713,-	-
Stabfühler Niro	Anschluß EURO	3/4" BSP 430,-	1" BSP 550,-	1" BSP 550,-	1" BSP 600,-	2" BSP 909,-	2" BSP 993,-
Spiralfühler Kupfer für Flüssigkeiten	Anschluß EURO	2" BSP 402,-	2" BSP 492,-	2" BSP 492,-	2" BSP 542,-	2" BSP 793,-	-
Spiralfühler Kupfer für Luftkanal	Anschluß EURO	Flansch 389,-	Flansch 478,-	Flansch 478,-	Flansch 521,-	Flansch 722,-	-
Thermostat kompl. Niro	Anschluß EURO	-	-	1" BSP 908,-	-	-	-

Schutzhülse

Thermostat	Anschluß	EURO
V 2.05	1" BSP	98,-
V 4.03	1 1/4" BSP	160,-
V 4.05	1 1/4" BSP	115,-
V 4.10	1 1/4" BSP	150,-
V 8.09	2 1/2" BSP	235,-
V 8.18	2 1/2" BSP	330,-

Kühlstücke

Kühlstücke	EURO
KS-4	71,-
KS-5	333,-
KS-6	338,-

Sicherheitsthermostate

Type	EURO
SH 4 für Stabfühler Auslösetemperatur: 30-140°C	1051,-
SH 4 S für Spiralfühler Auslösetemperatur: 30-140°C	1262,-
SE 4 Elektromagnetisches Auslösesystem	899,-

Zubehör

	EURO
Handeinstellgerät	111,-
Adapter 3/4" - 1" BSP	53,-

Unverbindlich empfohlene Netto-Preisliste,
exkl. MWSt., gültig ab 01.01.2011